


Item # 597 659
Núm. de artículo # 597 659
Model # THD90036.1a.OF
Modelo Núm # THD90036.1a.OF

USE AND CARE GUIDE
GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

Brexley 2-Shelf Bookcase
Librero 2-Repisas Brexley



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Customer Service
9 a.m. - 5 p.m., CST, Monday-Friday

1-844-327-8600

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente,
de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Centro, de Lunes a Viernes

1-844-327-8600

THANK YOU


We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this Brexley Short Bookcase. We strive to continually create quality products designed to enhance your home.Thank you for choosing Home Decorators Collection.

GRACIAS


por la confianza que has depositado en Home Decorators Collection al comprar este Librero Pequeño Brexley. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Gracias por elegir Home Decorators Collection.

Pre-Assembly
Preensamblado

TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Flathead screwdriver





Phillips screwdriver


HARDWARE INCLUDED
HERRAJES INCLUIDOS





NOTE: Hardware not shown to actual size.
NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

































Part	Description	Quantity
1	Cam lock	10
2	Cam bolt	10
3	Wooden dowel	22
4	Bolt	2
5	Spring washer	2
6	Washer	2
7	4x40 mm Screw	6
8	Allen wrench	1
9	4x16 mm Screw	1
10	4x38 mm Screw	1
11	Wall anchor	1
12	Strap	1

Pieza	Descripción	Cantidad
1	Cierre de leva	10
2	Perno de leva	10
3	Clavija de madera	22
4	Perno	2
5	Arandela de res orte	2
6	Arandela	2
7	Tornillo 4x40 mm	6
8	Llave Allen	1
9	Tornillo 4x16 mm	1
10	Tornillo 4x38 mm	1
11	Ancla de pared	1
12	Correa	1

Pre-Assembly
Preensamblado

BOOKCASE PACKAGE CONTENTS
CONTENIDO DEL PAQUETE DEL LIBRERO



Part	Description	Quantity
A	Top	1
B	Left side frame	1
C	Right side frame	1
D	Shelf	2
E	Upper cross bar	2
F	Back cross bar	1
G	Cross bar	1

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Superficie	1
B	Armazón lateral izquierdo	1
C	Armazón lateral derecho	1
D	Estante	2
E	Barra transversal superior	2
F	Barra transversal trasera	1
G	Barra transversal	1

Please contact 1-844-327-8600 for further assistance.

Para obtener asistencia, llama al 1-844-327-8600


Assembly
Ensamblaje

1 Preparing the shelf、 back cross bar and cross bar

- ☐ Insert eight wooden dowels (3) into the two shelves (D).
- ☐ Insert two wooden dowels (3) into the back cross bar (F).
- ☐ Insert four wooden dowels (3) into the cross bar (G).

Prepare el estante, la barra transversal trasera y la barra transversal

- ☐ Inserte ocho clavijas de madera (3) en dos cinco estantes (D).
- ☐ Inserte dos clavijas de madera (3) en las barras transversales traseras (F).
- ☐ Inserte cuatro clavijas de madera (3) en la barra transversal (G)




2 Preparing the left side frame and right side frame

- ☐ Insert five cam bolts (2) and two wooden dowels (3) into left side frame (B).
- ☐ Insert five cam bolts (2) and two wooden dowels (3) into right side frame (C).

Prepare el armazón lateral izquierdo y el armazón lateral derecho

- ☐ Inserte cinco pernos de leva (2) y dos clavijas de madera (3) en el armazón lateral izquierdo (B).
- ☐ Inserte cinco pernos de leva (2) y dos clavijas de madera (3) en el armazón lateral derecho (C).




Assembly
Ensamblaje

3 Connecting the cross bars and back cross bars and shelf to left side frame

- ☐ Connection left side frame (B) and two shelves (D) , back cross bar (F) and cross bar (G) , Ensure that the wood dowels (3) and cam bolts (2) are fully inserted into the appropriate holes.
- ☐ Insert five cam locks (1) into the attached holes to the two shelves (D) and back cross bar (F).
- ☐ Insert the cross bar (G), two shelves (D) and back cross bar (F) into the left side frame (B), then turn all of the cam lock (1) clockwise until they lock into place over the cam bolts (2).

Conecte las barras transversales y las barras transversales traseras y los estantes al armazón lateral izquierdo

- ☐ Conexión del armazón lateral izquierdo (B) y dos estantes (D), barra transversales traseras (F) y la barra transversal (G), asegurando que las clavijas de madera (3) y los pernos de leva (2) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- ☐ Inserte cinco cierres de leva (1) en los agujeros adjuntos a los dos estantes (D) y barras transversales traseras (F).
- ☐ Inserte la barra transversal (G), dos estantes (D) y barras transversales traseras (F) en el armazón lateral izquierdo (B), luego gire todos los cierres de leva (1) en sentido horario hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (2).




4 Connecting the cross bars and back cross bars and shelf to right side frame

- ☐ Connection right side frame (C) and two shelves (D) , back cross bar (F) and cross bar (G) , Ensure that the wood dowels (3) and cam bolts (2) are fully inserted into the appropriate holes.
- ☐ Insert five cam locks (1) into the attached holes to the two shelves (D) and back cross bar (F).
- ☐ Insert the cross bar (G), two shelves (D) and back cross bar (F) into the right side frame (C), then turn all of the cam lock (1) clockwise until they lock into place over the cam bolts (2).

Conecte las barras transversales y las barras transversales traseras y los estantes al armazón lateral derecho

- ☐ Conexión del armazón lateral derecho (C) y dos estantes (D), barra transversale traseras (F) y la barra transversal (G), asegurando que las clavijas de madera (3) y los pernos de leva (2) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- ☐ Inserte cinco cierres de leva (1) en los agujeros adjuntos a los dos estantes (D) y barras transversales traseras (F).
- ☐ Inserte la barra transversal (G), dos estantes (D) y barras transversales traseras (F) en el armazón lateral derecho (C), luego gire todos los cierres de leva (1) en sentido horario hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (2).



Please contact 1-844-327-8600 for further assistance.

Para obtener asistencia, llama al 1-844-327-8600


Assembly
Ensamblaje

5 Connecting the upper cross bar and top

☐ Attach two upper cross bars (E) to the top (A) by inserting four wooden dowers (3) Positioning two upper cross bars (E) using six 4x40 mm screws (7), then tighten it with a screwdriver.

Conecte la barra transversal superior y la superficie

☐ Conecte dos barras transversales superiores (E) a la superficie (A) mediante la inserción de cuatro clavijas de madera (3) posicionando dos barras transversales superiores (E) utilizando seis tornillos 4 x 40 mm, luego lo apriete con un destornillador.



6 Connecting the top and side frame

☐ Place the top (A) and left side frame (B) and right side frame (C) on top of the assembly.

☐ Attach the spring washers (5) and the washers (6) onto the ends of the bolts (4).


☐ Tighten all of the bolts (4) with the wrench (8).

Conecte la superficie y el armazón lateral

☐ Coloque la superficie (A) y el armazón lateral izquierdo (B) y el armazón lateral derecho (C) por encima del ensamblado.

☐ Coloque las arandelas de resorte (5) y las arandelas (6) en los extremos de los pernos (4).

☐ Apriete todos los pernos (4) con la llave (8).




Assembly
Ensamblaje

7 Installing the strap

- ☐ Insert the 4x16 mm screw (9) with the strap (12) into the top panel (A), then tighten it with a screwdriver.

Instale la correa

- ☐ Inserte el tornillo 4 x 16 mm (9) con la correa (12) en el panel superior (A), luego lo apriete con un destornillador.




8 Securing the bookcase to the wall

- ☐ Position the bookcase along the portion of wall where you wish the bookcase to remain and mark the installation hole for the wall anchor (11) using a pencil.
- ☐ Drill a hole for the wall anchor (11) , insert the wall anchor (11) into the wall , and secure the bookcase to the wall using the 4x38 mm screw (10).

Asegure el librero en la pared

- ☐ Posicione el librero a lo largo de la porción de pared donde desee usted colocar el librero y marque con un lápiz el agujero de instalación para la ancla de pared (11).
- ☐ Perfore un agujero para la ancla de pared (11), inserte la ancla de pared (11) en la pared, y asegure el librero en la pared utilizando el tornillo 4 x 38mm (10).





Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Customer Service
9 a.m. - 5 p.m., CST, Monday-Friday

1-844-327-8600

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente,
de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Centro, de Lunes a Viernes

1-844-327-8600

Retain this manual for future use.
Conserva este manual para referencias futuras.